

Elix Essentialシリーズ長期間の運転停止方法

※停電・断水時前後の対処・・・etc.

対象機種:	Elix Essential UV 3/5/10 Elix Essential 3/5/10	

注) 作業時には、装置の鋭利な部分で指などを傷つけないようにご注意ください。



本書のすべての著作権はメルク株式会社に属します。
弊社の許可なしに転載や二次利用を行うことを固く禁じます。

MERCK

<はじめに>

Elix Essentialシリーズは、運転モードでも待機モードでも、6時間に1回のフラッシングでRO膜の性能を保持します。

しかし、停電・水道工事などが予定されている場合には、事前に対処が必要です。運転時に電源が切れることで基板などに悪影響を及ぼすことや、断水が原因でエラーメッセージが表示される、断水復帰時に不純物(錆など)を多く含む水が大量に供給される、ということが予想されるためです。

停電や断水の予定はないが、長期休暇などで不在とされる期間がある場合にも、漏水など万が一を考慮し、装置電源を切っていただく事をお勧めします。

装置復帰時において、一ヶ月以上停止していた場合には、消耗品類(UVランプ類を除く)の交換をする必要がある場合がございます。実際に通水など動作確認をし、水質関連のエラー表示が消えない時には交換をお願いします。

1週間程度の比較的短期間の停止でもRO膜の除去率低下など、水質が一時的に上がりにくくなる場合があります。

その際には、タンク水を全量排水し、Elixを連続運転を実施し、水質を確認して下さい。

※タンク水を全量排水することが難しいようであれば、可能な限りの排水をお願いします。タンク水位が80%未満となれば、製造モードに自動的に移行します。

— 目次 —

- P.2 はじめに
- P.3 事前および事後処置の流れ
- P.4 装置電源を切るには
- P.5 装置電源を入れるには

～事前および事後処置の流れ～

該当装置:

- ・Elix Essential シリーズ

以下に手順を示します。操作の詳細は取扱説明書もご参照ください。

■装置電源の切り方・入れ方については3頁以降をご参照ください。

事前対処

- ・装置を待機モードにする
- ・装置の電源を切る

- ・タンク水全量排水
(二日以上停止の場合)

- (断水時)
- ・水道栓を閉じる(断水時)

事後対処

- (断水時)
- ・可能であれば装置に供給されていない水道栓を開き、
鉄錆などが出ないことを確認する(断水時)

- (断水時)
- ・水道栓を開く

- ・装置の電源を入れる
- ・運転モードにする
(タンク満水ならば水位80%未満に減らして稼働させる)
- ・水質の確認をする
(不安定・低下時: 上昇するまで純水製造を続けてください)

※設定によってはタンク満水時に満水を示すエラー表示が出てきます。純水製造させ、タンク水位が上昇しますと自動的に満水表示は消えます。


～装置電源を切るには～

装置を待機モードにし、壁コンセントから電源ケーブル抜いてください。

※電源スイッチはありません。

■注意■


運転モードの状態ですら電源ケーブルを直接抜く事は絶対しないでください。復帰が出来なくなる(電源が入らない)など、装置に悪影響を及ぼす恐れがあります。



- ① モード変更キー  を1回押して装置を「待機モード」にしてください。
※工具アイコンがタンク水位表示の横に表示されます。



- ② 壁コンセントから電源ケーブルを抜いてください。



※電源スイッチはありません。
必ず「待機モード」で電源ケーブルを抜いてください。

壁コンセントから
電源ケーブルを抜く

※図ではプロガードが装着されていませんが、
実際には取り外す必要はありません。

本書のすべての著作権はメルック株式会社に属します。
弊社の許可なしに転載や二次利用を行うことを固く禁じます。

MERCK


～装置電源を入れるには～

壁コンセントへ電源ケーブルを接続してください。待機モードで復帰しますので、運転モードに切り替えてください。


■確認■

タンク水位が80%（水位表示バーが2つ消えている）以上の時は、タンク水を排水していただき、純水製造を実施してください。

製造水質を確認、およびエラー表示が表示されないことを確認してください。



① 壁コンセントへ電源ケーブルを接続してください。「待機モード」で起動します。



② モード変更キー を2回押して「運転モード」にしてください。

 待機モードで起動します。
工具アイコンがタンク水位表示の横に表示されています。

↓  モード変更キーを1回押す。

 設定モードに切り替わります。
工具アイコン消え、歯車アイコンが表示されます。

↓  モード変更キーを1回押す。

 運転モードに切り替わります。
歯車アイコン消え、砂時計アイコンが表示されます。この砂時計は間もなく自動的に消えます。これで終了です。

本書のすべての著作権はメルック株式会社に属します。
弊社の許可なしに転載や二次利用を行うことを固く禁じます。